

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Mastectomia Radical)

Procedimento:		
Identificação do Paciente:		
Nome: Nome da Mãe: Data de Nascimento: CPF: RG:		
Idontificação do Posnonsá	vel: (No caso de Paciente menor de idade, incapacitado do discern	imonto ou quo
	adro clínico, vier a ficar incapacitado):	imento ou que,
,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Nome do Responsável:		_
CPF: _ RG:		_
		_
artigos 6º, III e 39, VI, amb vontade ou consentiment diagnóstico do seu est Assim sendo, declaro que 1.931/09 do Código de E Procedimento, prestando	cular, declaro, para todos os fins de direito que, em especial para fins pos da Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor, que, sem que, de to, dá total autorização ao médico para proceder às investigações tado de saúde, bem como executar o Procedimento Cirúr, a ser realizado no Hospital Nossa Ser o Médico, atendendo ao que determinam os artigos 22 e 34 da Resética Médica e após a apresentação de métodos médicos alterna as informações detalhadas sobre o estado de saúde do paciente, dia madotados no tratamento sugerido e ora autorizados, em especial	ualquer vício de se necessárias ao gico designado nhora das Dores. solução CFM notivos, sugeriu o gnóstico e sobre
abaixo:		
DIAGNÓSTICO:		
LATERALIDADE: () Direito	o () Esquerdo () Bilateral	

RISCOS E COMPLICAÇÕES:

Toda intervenção cirúrgica, pela própria técnica cirúrgica ou pelas condições clínicas de cada paciente (diabetes, cardiopatia, hipertensão, idade avançada, anemia, obesidade, etc.), pode trazer uma série de complicações comuns e potencialmente sérias, incluindo óbito.

Eventuais complicações podem exigir tratamentos complementares tanto clínicos quanto cirúrgicos, sendo indispensável a avaliação prévia do risco cirúrgico e anestésico.

Hemorragias intraoperatórias. Em casos extremos com sangramentos muito volumosos pode haver indicação de transfusão sanguínea e/ ou procedimentos para reparo vascular.

Hematoma (acúmulo de sangue) no local da cirurgia, sendo eventualmente necessária uma drenagem no bloco cirúrgico.

Deiscência (ruptura) de suturas ou necrose de retalhos de pele, retardando a cicatrização, eventualmente comprometendo o resultado estético ou até mesmo levando à "perda" da prótese (quando aplicável).



Seroma (acúmulo de secreção) no local da cirurgia, sendo eventualmente necessária a aspiração com agulha no pósoperatório.

Infecção pós-operatória que pode requerer o uso de antibióticos ou até mesmo a drenagem cirúrgica de coleções purulentas.

Necrose de retalhos de pele, levando ao retardamento da cicatrização ou até mesmo à "perda" da prótese.

Linfedema (inchaço do braço), alteração da força e da sensibilidade na face interna do braço após a abordagem cirúrgica axilar.

Declaro, que:

Tive oportunidade de livremente perguntar todas as dúvidas junto a equipe médica, a qual me esclareceu todas as dúvidas relativas ao procedimento a qual o paciente será submetido, exceto em casos emergenciais.

Tendo sido informado acerca dos tratamentos alternativos acima, opto livremente pela realização do Procedimento, ainda que ele apresente os riscos e possíveis complicações apresentadas acima, sendo algumas delas, por vezes, imprevisíveis.

Caso aconteça alguma intercorrência, serei avaliado e acompanhado pelo Médico, de tal modo que autorizo a realização de outro procedimento, ainda que invasivo, inclusive terapias alternativas, exame ou tratamento em situações imprevistas que possam ocorrer durante o presente procedimento e que necessitem de cuidados especializados diferentes daqueles inicialmente propostos, sendo tal autorização necessária para afastar os riscos prejudiciais à minha saúde e à vida.

Declaro também estar ciente de que o Procedimento não implica necessariamente na cura, e que a evolução da doença e o tratamento poderão eventualmente modificar condutas inicialmente propostas.

Para realizar o procedimento proposto, será necessária a aplicação de anestesia, cujos métodos, técnicas e fármacos anestésicos serão de indicação exclusiva do médico anestesiologista; e que estou ciente também que os riscos, benefícios e alternativas de cada procedimento anestésico.

Declaro esta ciente que poderá ser necessária a administração de sangue e seus componentes. A transfusão de sangue e hemocomponentes é o procedimento pelo qual ocorre a transferência de certa quantidade de sangue ou de alguns de seus componentes (concentrado de hemácias, plasma fresco, plaquetas ou criopreciptado etc), de um indivíduo-doador para o Paciente-receptor. Apesar dos hemocomponentes serem preparados e testados de acordo com normas rígidas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), complementadas por normas internacionais de transfusão, existe a possibilidade de ocorrem reações adversas à transfusão. As reações poderão ser leves ou graves, imediatas ou tardias, apresentando sintomas como náuseas, febre, sudorese, calafrios, ou ainda dispnéia, e serem classificadas como reações alérgicas, reações febris não hemolíticas, hemolíticas agudas, lesão pulmonar aguada associada à transfusão, hipotensão, sobrecarga volêmica, contaminação bacteriana, doenças infecciosas, dentre outras.

Para a realização do procedimento, será necessário realizar o posicionamento cirúrgico específico, e em determinadas situações, utilizar dispositivos de fixação, os quais são fundamentais para que o cirurgião consiga realizar a técnica cirúrgica com precisão. Devido à imobilização do paciente e ao uso desses fixadores, poderão ocorrer, durante o procedimento, marcas, lesões ou hematomas nas áreas do corpo que ficarem sobre pressão. Com intuito de reduzir esses riscos de lesão, a Instituição realiza a proteção de proeminências ósseas, disponibiliza colchonetes com densidade apropriada, dentre outros dispositivos.



Em decorrência da manipulação cirúrgica de órgãos e tecidos após o procedimento, o paciente poderá apresentar incômodos dolorosos e, caso necessário, após avaliação clínica e desejo do paciente, poderão ser administrados fármacos para controle dor.

Autorizo que qualquer tecido seja removido cirurgicamente e que seja encaminhado para exames complementares, desde que necessário para o esclarecimento diagnóstico ou tratamento.

Estou ciente de que poderei revogar o presente termo de consentimento a qualquer momento, bastando para tanto que comunique minha decisão ao meu médico e assine o termo de revogação, no momento da declaração da vontade de não realização do procedimento descrito acima.

Certifico que li este termo, o que qual me foi explicado pelo médico e por sua equipe, de forma clara, objetiva e em linguagem acessivel e que compreendo e concordo com todas as informações que me foram prestadas. Tive a oportunidade de fazer perguntas, as quais foram respondidas de maneira igualmente compreensível, não restando, assim, nenhuma dúvida adicional.

Pleno deste entendimento, autorizo a realização do Procedimento proposto e dos demais procedimentos aqui estabelecidos.

Assinatura do Paciente Assinatura do Responsável

Confirmo que expliquei detalhadamente ao(à) Paciente ou ao(à) Responsável, o propósito, os riscos, os benefícios, os prognósticos e as alternativas para o(s) Procedimento acima descrito.

Assinatura do Médico Assistente e carimbo